

ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ С ПОМОЩЬЮ «МИРАЛАКСА» (MIRALAX)

Г-н/Г-жа _____

Дата и время: _____

Данная процедура представляет собой обследование всей ободочной кишки или толстого кишечника. Она разработана для того, чтобы объяснить возникновение таких симптомов, как кровотечение, изменение ритма опорожнения кишечника или боль в животе. Процедура позволяет взять биопсию и удалить полипы, если они обнаруживаются. Вам предложат подписать стандартную форму согласия на процедуру. Как и в случае других инвазивных медицинских процедур, существует небольшой, но реальный риск возникновения кровотечения, инфекции или перфорации в результате колоноскопии, которые могут потребовать хирургического вмешательства. Данный метод обследования не является идеальным, поэтому существует даже возможность того, что такая патология, как полипы и злокачественные новообразования, может быть пропущена. Подписывая форму согласия, вы подтверждаете, что ознакомились с данной информацией. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь по телефону 718-368-2960.

Что надо купить в аптеке:



1 СИТРОМА
или **цитрат магния***
(НЕ ВИШНЕВЫЙ!)
300 см³ или 300 мл



Таблетки DULCOLAX
или
таблетки бисакодила*
таблетки 5 мг
Нужно только 4



MIRALAX или
полиэтиленгликоль 3350*
флакон 238 граммов



2 флакона GATORADE
(два флакона по 32 унции)
(НЕ КРАСНЫЙ И НЕ ВИШНЕВЫЙ!)

* Пожалуйста, примите во внимание, что препараты-дженерики обычно идентичны зарегистрированным патентованным препаратам, при этом могут быть дешевле, в зависимости от вашей страховки.

За день до обследования: НЕ ЕШЬТЕ ТВЕРДУЮ ПИЩУ. Пейте много прозрачной жидкости!

* Смешайте содержимое 238-граммового флакона препарата **MIRALAX** или **полиэтиленгликоля 3350** с содержимым двух флаконов **GATORADE** по 32 унции. (Постарайтесь равномерно распределить **MIRALAX**. Хорошо встряхните. Поместите в холодильник, пока не наступит время его выпить.)

Пейте побольше прозрачных жидкостей, таких как:

- * Куриный или овощной бульон
- * Яблочный сок, лимонное мороженое и фруктовый лед
- * Вода
- * Напитки Ginger Ale, Sprite, 7-up, Mountain Dew

_____, начиная с _____ ч. утра/вечера: выпейте 1 флакон **СИТРОМА** или **цитрата магния** (300 мл).

_____, начиная с _____ ч. утра/вечера: примите 4 таблетки **DULCOLAX** или **бисакодила** по 5 мг каждая.

_____, начиная с _____ ч. утра/вечера: выпейте **первые 32 унции** смеси **MIRALAX/GATORADE** в теч. 2 часов.

_____, начиная с _____ ч. утра/вечера: выпейте **вторые 32 унции** смеси **MIRALAX/GATORADE** в теч. 2 часов.

ПРЕКРАТИТЕ ПРИЁМ ЖИДКОСТЕЙ _____ после _____ ч. утра/вечера

НЕ ЕШЬТЕ НИКАКИЕ СЕМЕНА ИЛИ СЕМЕЧКИ В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ!

**• НЕ ПЕЙТЕ
НИКАКИХ
ЖИДКОСТЕЙ
КРАСНОГО ЦВЕТА!!!**

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- Принимайте **все** препараты, как обычно, **за исключением** АНТИДИАБЕТИЧЕСКИХ таблеток.
- **НЕСМОТЯ НА ТО, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИЕМ «РАЗЖИЖАЮЩИХ КРОВЬ» ПРЕПАРАТОВ, КАК УКАЗАНО НИЖЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ СПРОСИТЬ У СВОЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ИЛИ КАРДИОЛОГА, МОЖНО ЛИ ПРЕКРАЩАТЬ ПРИЕМ ЭТИХ ПРЕПАРАТОВ** для подготовки к обследованию. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Если вы принимаете: **плавикс, плетал, прадакса, эффидент, аггренокс** → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 7 ДНЕЙ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **кумадин, варфарин** → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 3 ДНЯ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **фрагмин, ловенокс** → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА СУТКИ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **пилюли углекислого железа** → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 7 ДНЕЙ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **аспирин** → МОЖЕТЕ ПРОДОЛЖАТЬ ПРИЕМ

Если вы страдаете **диабетом**: ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ИНСУЛИН, ПРИМИТЕ ПОЛОВИНУ ДОЗЫ ИНСУЛИНА. НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПЕРОРАЛЬНЫЕ АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ.

После обследования договоритесь, чтобы вас отвезли домой. Вы не можете самостоятельно вести автомобиль или управлять механизмами после обследования. Если у вас возникли какие-либо вопросы, позвоните в кабинет по телефону 718-368-2960.